

PIETRA JURA

METAMORPHIC CHARM



we design with nature

L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ Pietra Jura

Il fascino di una bellezza semplice e naturale
The charm of simple, natural beauty
Der Charme einer einfachen und natürlichen Schönheit
Le charme d'une beauté simple et naturelle



Beige Modulo 40x60 - 16"x24" | 20x60 - 8"x24" | 10x60 - 4"x24" Naturale Rettificato

/ Pietra Jura Color

01. BEIGE



01.

Coem / Pietra Jura

/ Finishes

- 01. **NATURALE** - UNPOLISHED
MATT - NATUREL
- NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
- 02. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
- 03. **ESTERNO R11** - OUTDOOR R11
AUSSENBEREICH R11 - EXTERIEUR R11
- 04. **STRUTTURATO RETTIFICATO GRESX2** - TEXTURED RECTIFIED, GRESX2
STRUKTURIERT REKTIFIZIERT GRESX2 - STRUCTURÉ RECTIFIÉ GRESX2



/ Pietra Jura Sizes

01. INDOOR

6 formati - 6 sizes - 6 Formate - 6 formats

02. OUTDOOR

1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format

03. OUTDOOR 2cm


1 formato - 1 size - 1 Format - 1 format



INDOOR
60x60 - 24"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
7,5x60 - 3"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
30x60x5 - 12"x24"x2" DX
≠ 9 mm




INDOOR
45x90 - 18"x36"
≠ 9 mm



INDOOR
30x60x5 - 12"x24"x2" SX
≠ 9 mm



INDOOR
30x60x5 - 12"x24"x2" SX
≠ 9 mm



INDOOR
MODULO

40x60 - 16"x24" 3 pz
20x60 - 8"x24" 3 pz
10x60 - 4"x24" 3 pz
≠ 9 mm **1,26 Totale mq.**


Contenuto di una scatola - Material packed all in one box
Paketinhalt - Le contenu d'une boîte

(A)

Per una posa corretta è consigliata la tecnica del "buttering-floating" (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell'elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti. - For correct laying, the "buttering-floating" technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps. - Für die korrekte Verlegung wird die "Buttering-Floating-Technik" (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen. - Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l'élément et la surface de pose sans laisser de vides.




INDOOR | OUTDOOR
40,8x61,4 - 16"x24"
≠ 9 mm




INDOOR
30,5x61,4 - 12"x24"
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x90,6 - 24"x36"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12"x24"
≠ 20 mm



OUTDOOR
15x30x4 - 6"x12"x1/2"
≠ 9 mm



INDOOR
7,5x61,4 - 3"x24"
≠ 9 mm

gres++
HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Lucidato Rettificato Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
				Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
45x90 - 18"x36"	Beige	JR492R	JR492LR	3	1,215	32	38,88	9 mm
60x60 - 24"x24"	Beige	JR602R	JR602LR	4 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm 9 mm
7,5x60,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige	JRB602R	JRB602L	22	MI 13,2			
30x60x5 - 12"x24"x2" Lineare ad Elle - L-shaped Element L-Form Element - Élément linéaire en "L"	Beige	JR2GLR		4				
30x60x5 - 12"x24"x2" DX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Beige	JR2GADR		2				
30x60x5 - 12"x24"x2" SX Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Élément d'angle en "L"	Beige	JR2GASR		2				

gres
STONEWARE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Naturale Rettificato Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	Naturale Unpolished Matt Naturel	Esterno R11 Outdoor R11 Aussenbereich R11 Exterieur R11	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
					Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
40x60 - 16"x24"	Beige	JR462R			5	1,20	48	57,6	9 mm
MODULO	Beige	JR2MD			9	1,26	24	30,24	9 mm
40,8x61,4 - 16"x24"	Beige		JR462	JR462E	5	1,253	48	60,144	9 mm
30,5x61,4 - 12"x24"	Beige		JR362		6	1,128	40	45,12	9 mm
7,5x61,4 - 3"x24" Battiscopa - Bullnose Sockel - Plinthe	Beige		JRB602		22	MI 13,508			
15x30x4 - 6"x12"x1/2" Elemento Elle Monolitico One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	Beige			JR2ELE	8	MI 2,4			

- **Disponibile fino ad esaurimento** - Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
- **Nuova palettizzazione 9mm** - New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

► **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

gresx2
OUTDOOR DESIGN

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Scatole		Pallet		Spessore Thickness Stärke Épaisseur
			Pz/Sc Pcs/Box Stk/Kart. Pcs/Boîte	Mq/Sc SqM/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Colli Boxes Kart Boîtes	Mq SqM Qm M²	
60,4x90,6 - 24"x36"	Beige	2JR92SR	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	Beige	2JR62BT	2				20 mm
30x60,4 - 12"x24" Elemento Bordo Becco - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	Beige	2JR62BB	2				20 mm



Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Strutturato Rettificato

Beige 60,4x90,6 - 24"x36" ± 20 mm Strutturato Rettificato

Coem / Pietra Jura

gres
STONEWARE

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a GL

gres++ gresX2
HI-TECH INSIDE OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP B1a UGL



V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno

Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin



Residenziale

Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel



Commerciale a traffico leggero

Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence



Commerciale a traffico pesante (Naturale gres++ - gresX2)

Commercial - heavy traffic areas (Unpolished gres++ - gresX2)
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt gres++ - gresX2)
Contexte commercial à forte affluence (Naturel gres++ - gresX2)



Pavimento e Rivestimento interno

Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur



Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (45x90 - 60x60)

External cladding / Ventilated facades
Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden
Murs extérieurs / Façades ventilées



Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno R11 - Strutturato)

Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor R11 - Textured)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich R11 - Strukturiert)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur R11 - Structuré)



Sviluppo Grafico - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique

60x60

38 grafiche digitali - 38 digital patterns
38 digitale Grafiken - 38 graphiques numériques



Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato (gres++)

LEED® certified product: high recycled material content (gres++)
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material (gres++)
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé (gres++)



Naturale

Esterno R11
Strutturato

Naturale
Strutturato

Esterno R11

Naturale
Esterno R11
DRY: > 0,40
WET: > 0,40

Naturale
WET: ≥ 0,42

Pag. 617

Pag. 632

DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberfläche auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

Discover
more
about
Pietra Jura
here



L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.



Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

