

# GASCOGNE

STRIKINGLY AUTHENTIC



## we design with nature

**L'ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.**

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L'inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continu d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

# / **Gascogne** Index

06	/ Concept
08	/ Finishes
10	/ Colors
12	/ Sizes
14	/ Focus on
16	/ Colors in place
38	/ Sustainability
44	/ Summary



# / Concept

## *Una bellezza intrinseca che evoca il passato e ci connette al presente*

Questa collezione cattura perfettamente l'essenza della pietra di Gascogne Blue che, con la sua bellezza intrinseca e il suo colore intenso, racconta la storia di millenni di formazione geologica: una storia antica e affascinante che ha attraversato i secoli, testimone silenziosa di eventi storici e di cambiamenti culturali. Ogni pezzo di questa pietra è un frammento di storia, che ci ricorda il passato e ci connette al presente. Questa pregiata varietà di pietra calcarea proveniente dal Portogallo, in origine di colore Grigio, viene reinterpretata in una sorprendente gamma di tonalità che spaziano dalle delicate sfumature del Beige al rassicurante Grigio, con delicati tocchi che si estendono al candido Bianco per finire nel deciso Antracite. La superficie presenta un aspetto fortemente strutturato, che cattura l'occhio e dona un senso di autenticità. Ogni dettaglio di questa pietra racconta la sua storia, simili a veri capolavori creati dalla natura stessa. Ma non è solo l'aspetto a stupire: la texture di Gascogne in finitura naturale è inaspettatamente morbida e permette di apprezzare un'esperienza tattile piacevole e rilassante, come una carezza della natura. Questa collezione non solo arricchisce gli ambienti interni con un forte carattere di naturalezza, ma si distingue anche negli spazi esterni come terrazze, cortili o aree piscina, dove il carattere forte e la resistenza la rendono una scelta ideale.

## *Intrinsic beauty that conjures up the past and connects it with the present*


This collection perfectly captures the essence of Gascogne Blue stone, which, with its intrinsic beauty and intense colour, tells the story of millennia of geological formations: a fascinating, age-old story that through the centuries has paid silent witness to historical events and cultural changes. Each piece of this stone is a fragment of history, reminding us of the past and connecting us to the present. This precious variety of limestone from Portugal, originally Grey, is re-interpreted in a surprising range of shades ranging from delicate Beige to reassuring Grigio, with delicate touches ranging from pure white Bianco to striking Antracite. The surface has a highly textured appearance that captures the eye and offers a sense of authenticity. Every detail of this stone tells its story, like the very masterpieces created by nature. In addition to its striking appearance, the texture of Gascogne in the natural finish is unexpectedly smooth, offering a pleasant, relaxing tactile experience, like a caress from nature. This collection not only enhances indoor settings with a strong, natural appeal, but also stands out in outdoor settings such as terraces, courtyards and swimming pool areas, where its strong character and impressive resistance make it an ideal choice.

## *Eine intrinsische Schönheit, die an die Vergangenheit erinnert und eine Brücke zur Gegenwart schlägt*

Diese Kollektion trifft das Wesen des Steins Gascogne Blue, der mit seiner intrinsischen Schönheit und seiner kräftigen Farbe die tausendjährige Geschichte ihrer geologischen Entstehung erzählt, perfekt: eine alte, faszinierende Geschichte, in der er von Jahrhundert zu Jahrhundert ein stiller Zeuge historischer Ereignisse und kultureller Veränderungen war. Jedes Stück dieses Gesteins ist ein Fragment Geschichte, das uns an die Vergangenheit erinnert und an die Gegenwart bindet. Diese kostbare Art von Kalkstein aus Portugal, die ursprünglich grau war, wird in einer überraschenden Farbpalette neu interpretiert, die von zarten Beigenüancen bis hin zu einem beruhigenden Grau reicht und dezente Akzente aufweist, deren Spektrum sich bis zu einem strahlenden Weiß und schließlich einem klaren Anthrazitgrau erstreckt. Die Oberfläche hat eine stark strukturierte Optik, die zum Blickfang wird und den Eindruck von Authentizität verleiht. Jede Einzelheit dieses Steins erzählt seine Geschichte, als wären es wahre Meisterwerke und der Meister die Natur selbst. Aber nicht nur die Optik verblüfft: Die Textur von Gascogne in der matten Oberflächenausführung ist unerwartet weich und lässt uns eine angenehme, entspannende textile Erfahrung erleben, quasi eine Liebkosung der Natur. Diese Kollektion bereichert nicht nur die Innenbereiche mit einem stark natürlichen Charakter, sondern sticht auch in Außenbereichen wie Terrassen, Höfen oder Poolbereichen heraus, wo sie dank ihres starken Charakters und ihrer Beständigkeit die ideale Wahl ist.

## *Une beauté intrinsèque qui évoque le passé et nous connecte avec le présent*

Cette collection capture parfaitement l'essence de la pierre de Gascogne Blue qui, avec sa beauté intrinsèque et sa couleur intense, narre l'histoire de millénaires de formation géologique: une histoire antique et fascinante qui a traversé les siècles, témoin silencieux d'événements historiques et de changements culturels. Chaque élément de cette pierre est un fragment d'histoire qui nous rappelle le passé et nous connecte avec le présent. Cette variété précieuse de pierre calcaire provenant du Portugal, à l'origine de couleur Grise, est réinterprétée dans une gamme surprenante de tonalités qui vont des délicates nuances du Beige au Gris rassurant, avec des touches délicates qui vont jusqu'au Blanc pur pour terminer par un Anthracite intense. La surface présente un aspect fortement structuré qui capture le regard et qui procure une sensation d'authenticité. Tous les détails de cette pierre racontent leur histoire, comme de véritables chefs-d'œuvre créés par la nature elle-même. Mais l'aspect n'est pas le seul à surprendre: la texture de Gascogne dans la finition naturelle est étonnamment douce et permet d'apprécier une expérience tactile agréable et détendante, telle une caresse de la nature. Cette collection non seulement embellit les espaces intérieurs grâce à son aspect naturel intense, mais elle se distingue aussi dans les espaces à l'extérieur comme les terrasses, les cours ou les alentours des piscines, où son caractère fort et sa résistance font d'elle le choix idéal.





# / Finishes

01. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED  
MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
02. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED  
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
03. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2  
AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2





# / Colors

- 01. **BIANCO**
- 02. **BEIGE**
- 03. **GRIGIO**
- 04. **GRIGIO SCURO**
- 05. **ANTRACITE**



01.



02.



03.



04.




05.




# / Sizes

## 01. INDOOR


5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats




**INDOOR**  
**90,6x90,6** - 36"x36"  
 ≠ 9 mm




**INDOOR**  
**60,4x90,6** - 24"x36"  
 ≠ 9 mm



**INDOOR**  
**30,2x90,6** - 12"x36"  
 ≠ 9 mm



**INDOOR**  
**MODULO**  
**40,8x61,4** - 16"x24"  
**40,8x40,8** - 16"x16"  
**20,3x40,8** - 8"x16"  
**20,3x20,3** - 8"x8"  
 ≠ 9 mm




**INDOOR**  
**40,8x61,4** - 16"x24"  
 ≠ 9 mm

## 02. OUTDOOR

4 formati - 4 sizes - 4 Formate - 4 formats

soft&safe**R11**



**OUTDOOR**  
**90,6x90,6** - 36"x36"  
 ≠ 9 mm




**OUTDOOR**  
**90,6x90,6** - 36"x36"  
 ≠ 20 mm




**OUTDOOR**  
**60,4x90,6** - 24"x36"  
 ≠ 9 mm



**OUTDOOR**  
**60,4x90,6** - 24"x36"  
 ≠ 20 mm



**OUTDOOR**  
**MODULO**  
**40,8x61,4** - 16"x24"  
**40,8x40,8** - 16"x16"  
**20,3x40,8** - 8"x16"  
**20,3x20,3** - 8"x8"  
 ≠ 9 mm



**OUTDOOR**  
**40,8x61,4** - 16"x24"  
 ≠ 9 mm

# / Focus on



## Continuità in&out - in&out continuity Kontinuität in&out - Continuité in&out

La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. GresX2 è un gres porcellanato perfetto per rifinire in ogni dettaglio aree esterne residenziali e commerciali, come terrazzi, giardini e piscine, da applicare con posa in appoggio su erba, ghiaia e sabbia, posa a colla su massetto o come pavimentazione sopraelevata.

*The answer to the changing needs of outdoor living is a 2 cm thick porcelain stoneware with enhanced technical and aesthetic performance, which increases the design possibilities and introduces new applications. GresX2 is a porcelain stoneware perfect for decorating outdoor residential and commercial areas, such as terraces, gardens and swimming pools. It can be laid on grass, gravel and sand, using glue on the screed or as raised flooring.*

*Die Antwort auf die sich verändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2 cm dickes Feinsteinzeug mit doppelten technischen und ästhetischen Leistungen, um das Design zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. GresX2 ist ein Feinsteinzeug, das sich perfekt für die detailgetreue Gestaltung von privaten und gewerblichen Außenbereichen wie Terrassen, Gärten und Schwimmbädern eignet, die durch Verlegung auf Rasen, Kies und Sand, durch Verlegung mit Kleber auf Estrich oder als Doppelboden ausgeführt werden können.*

*La réponse aux exigences changeantes de l'univers de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2 cm d'épaisseur caractérisé par des performances techniques et esthétiques multipliées afin d'amplifier la conceptualité et de découvrir de nouvelles applications. GresX2 est un grès cérame parfait pour réaliser, dans leurs moindres détails, des espaces extérieurs résidentiels et commerciaux tels que terrasses, jardins et piscines, à appliquer avec une pose en appui sur de l'herbe, des graviers et du sable, ou avec une pose sur une chape avec de la colle ou encore comme sol surélevé.*

## L'antiscivolo più morbido al tatto The anti-slip softer to the touch Der rutschfestere Griff

### L'antidérapant plus doux au toucher

Un'attenta ricerca ha dato vita a questa nuova superficie, che non solo possiede eccellenti caratteristiche antiscivolo, ma è anche più piacevole e morbida al tatto rispetto alle tradizionali superfici esterne, meno vulnerabile allo sporco e più facile da pulire. Soft&Safe R11 è l'alleato ideale per rivestire superfici esterne, ed è perfetto anche per le superfici interne a contatto con l'acqua che richiedono specifiche prestazioni antiscivolo.

*Careful research has gone into this new surface, which not only boasts excellent anti-slip characteristics, but is also more pleasant and soft to the touch than traditional outdoor surfaces, less vulnerable to dirt and easier to clean. Soft&Safe R11 is the ideal ally for covering outdoor surfaces, and it's also perfect for indoor surfaces in contact with water that require specific non-slip performance.*

*Dank einer umfangreichen Forschung entstand diese neue Oberfläche, die nicht nur ausgezeichnete rutschhemmende Eigenschaften aufweist, sondern auch angenehmer und weicher im Griff ist als herkömmliche Außenflächen. Sie ist weniger anfällig für Verschmutzungen und lässt sich leichter reinigen. Soft&Safe R11 ist der ideale Partner für die Beschichtung von Außenflächen und eignet sich auch perfekt für Innenflächen, die mit Wasser in Kontakt kommen und spezifische rutschfeste Eigenschaften erfordern.*

*Une recherche approfondie a donné naissance à cette nouvelle surface, qui non seulement présente d'excellentes caractéristiques antidérapantes, mais est également plus agréable et douce au toucher que les surfaces extérieures traditionnelles, moins vulnérable à la saleté et plus facile à nettoyer. Soft&Safe R11 est l'allié idéal pour recouvrir les surfaces extérieures, et il convient également parfaitement aux surfaces intérieures en contact avec l'eau nécessitant des performances antidérapantes spécifiques.*

## Superficie anallergica - Hypoallergenic surface Hypoallergene Oberfläche - Surface hypoallergénique

La ceramica è uno dei materiali più salubri e sicuri per rivestire qualsiasi tipologia di ambiente, grazie a una superficie inassorbente che non rilascia sostanze nocive, non fa odore e si pulisce facilmente. La ceramica è inoltre altamente resistente, ignifuga, inattaccabile da agenti chimici esterni, indeformabile e per questo rimane sempre come nuova, anche col passare del tempo.

*Ceramic is one of the healthiest and safest materials to cover any type of room, thanks to its non-absorbent surface that does not release harmful substances, does not smell and is easy to clean. Ceramic is also highly resistant, fireproof, impervious to external chemicals, non-deformable and therefore, always remains as good as new, even over time.*

*Keramik ist eines der gesündesten und sichersten Materialien für die Verlegung von Fliesen in allen Räumen, da die Oberfläche nicht absorbiert, keine Schadstoffe abgibt, nicht riecht und leicht zu reinigen ist. Keramik ist außerdem sehr widerstandsfähig, feuerfest, unempfindlich gegen chemische Einflüsse von außen, nicht verformbar und bleibt daher auch im Laufe der Zeit immer wie neuwertig.*

*La céramique est l'un des matériaux les plus salubres et les plus sûrs pour revêtir toute typologie d'environnement, grâce à une surface imperméable, qui ne relâche aucune substance nocive et qui n'émet pas d'odeur, tout en se nettoyant facilement. En outre, la céramique est extrêmement résistante, ignifuge, inattaquable par les agents chimiques extérieurs et indéformable, raisons pour lesquelles celle-ci reste toujours comme neuve, et cela même au fil du temps.*

## Prodotto sostenibile - Sustainable product Nachhaltiges Produkt - Produit durable

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

*Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.*

*Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.*

*Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.*



/ Colors in place





**Gascogne Bianco**

Bianco 90,6x90,6 - 36"x36" Naturale Rettificato



# Gascogne Beige




Beige Modulo  
40,8x61,4 - 16"x24" | 40,8x40,8 - 16"x16" | 20,3x40,8 - 8"x16" | 20,3x20,3 - 8"x8" Naturale









**Gascogne Grigio**

Grigio 90,6x90,6 - 36"x36" # 20mm Esterno Rettificato





Grigio Modulo  
40,8x61,4 - 16"x24"  
40,8x40,8 - 16"x16"  
20,3x40,8 - 8"x16"  
20,3x20,3 - 8"x8"  
Naturale

Coem / Gascogne

A-27



# Gascogne Grigio Scuro







Grigio Scuro 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale Rettificato  
Grigio Scuro 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato

Coem / Gascogne

A-31





**Gascogne Antracite**

Antracite  
60,4x90,6 - 24"x36" | 90,6x90,6 - 36"x36" Naturale Rettificato



# / Gascogne Outdoor

soft&safeR11

La finitura Esterno è presente in tutti i colori della collezione nei formati 90,6x90,6 e 60,4x90,6 sia nella versione 9mm che in gresX2 spessore 20mm, mentre è disponibile soltanto in Beige, Grigio e Grigio Scuro nei formati non rettificati 40,8x61,4 e Modulo. Offre una superficie antiscivolo ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni ed è realizzata con la nuova superficie "R11 Soft&Safe": questa nuova applicazione garantisce sicurezza dal punto di vista della scivolosità, pur rendendo il prodotto più morbido al tatto e meno vulnerabile allo sporco rispetto agli esterni tradizionali.

The Outdoor finish is available in all the collection colours, in the sizes 90.6x90.6 - 36"x36" and 60.4x90.6 - 24"x36" in both the 9mm and the gresX2 20mm version, while the non-rectified 40.8x61.4 - 16"x24" and Modulo tiles are only available in the colours Beige, Grigio and Grigio Scuro. It has an anti-slip surface ideal for continuous indoor-outdoor flooring solutions. It is made with the new "R11 Soft&Safe" surface, which ensures safety in terms of slipperiness while making the product softer to the touch and less vulnerable to dirt compared to traditional outdoor surfaces.

Die Außenoberfläche ist in allen Farben der Kollektion in den Formaten 90,6x90,6 und 60,4x90,6 sowohl in der 9 mm dicken Version als auch in gresX2 mit 20 mm Stärke verfügbar, während sie in den nicht rektifizierten Formaten 40,8x61,4 und Modulo nur in Beige, Grigio und Grigio Scuro erhältlich ist. Sie bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für durchgehende Bodenbeläge mit Innenräumen eignet. Sie wird mit der neuen „R11 Soft&Safe“-Oberfläche hergestellt, die Sicherheit in Bezug auf Rutschfestigkeit gewährleistet, dabei jedoch das Produkt weicher im Griff macht und im Vergleich zu herkömmlichen Außenbereichen weniger anfällig für Schmutz ist.

La finition Extérieur est disponible dans toutes couleurs de la collection dans les formats 90,6x90,6 et 60,4x90,6 aussi bien dans la version de 9 mm d'épaisseur qu'en gresX2 de 20 mm d'épaisseur, tandis qu'elle est disponible uniquement en Beige, en Grigio et Grigio Scuro dans les formats non rectifiés 40,8x61,4 et Modulo. Elle offre une surface antidérapante idéale pour les revêtements de sol en continuité avec les espaces intérieurs et est réalisée avec la nouvelle surface « R11 Soft&Safe ». Cette nouvelle application garantit une sécurité en termes d'adhérence tout en rendant le produit plus doux au toucher et moins vulnérable à la saleté par rapport aux extérieurs traditionnels.

Grigio Scuro Modulo  
40,8x61,4 - 16"x24" | 40,8x40,8 - 16"x16" | 20,3x40,8 - 8"x16" | 20,3x20,3 - 8"x8" Esterno





# / Sustainability



## Una sostenibilità certificata

Gascogne è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 1400:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

## Zertifizierte Nachhaltigkeit

Gascogne wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 1400:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2018) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen“ zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

## Performance energetiche ed isolamento termico

Gascogne garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Gascogne, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

## Energieleistung und Wärmedämmung

Gascogne bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Gascogne kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

## Certified sustainability

Gascogne is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 1400:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2018) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

## Une durabilité certifiée

Gascogne est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 1400:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2018) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

## Energy performance and thermal insulation

Gascogne guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Gascogne can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

## Performances énergétiques et isolation thermique

Gascogne garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière. Gascogne, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).



## Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

## Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

## Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

## Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.



## Elevato contenuto di materiale riciclato

Gascogne è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

## Hoher Anteil an recyceltem Material

Gascogne wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

## High recycled content

Gascogne is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

## Contenu élevé en matériau recyclé

Gascogne est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.



## Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Gascogne è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

## 100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Gascogne ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

## 100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Gascogne is made of recycled and fully recyclable material.

## Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Gascogne est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.



# / Gascogne Collection

## BIANCO



**PI901R** 90,6x90,6 - 36"x36" Naturale Rettificato  
**PI691R** 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato  
**PI391R** 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale Rettificato

**PI901ER** 90,6x90,6 - 36"x36" Esterno Rettificato  
**PI691ER** 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato

### gresX2

**2PI91ER** 90,6x90,6 - 36"x36" Esterno Rettificato  
**2PI61ER** 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato

## BEIGE



**PI901R** 90,6x90,6 - 36"x36" Naturale Rettificato  
**PI691R** 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato  
**PI391R** 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale Rettificato

**PI901ER** 90,6x90,6 - 36"x36" Esterno Rettificato  
**PI691ER** 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato

**PI462** 40,8x61,4 - 16"x24" Naturale  
**PI2MD** 40,8x61,4 - 16"x24" Modulo Naturale  
 40,8x40,8 - 16"x16"  
 20,3x40,8 - 8"x16"  
 20,3x20,3 - 8"x8"

**PI46E** 40,8x61,4 - 16"x24" Esterno  
**PI2MDE** 40,8x61,4 - 16"x24" Modulo Esterno  
 40,8x40,8 - 16"x16"  
 20,3x40,8 - 8"x16"  
 20,3x20,3 - 8"x8"

### gresX2

**2PI92ER** 90,6x90,6 - 36"x36" Esterno Rettificato  
**2PI62ER** 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato

## GRIGIO



**PI903R** 90,6x90,6 - 36"x36" Naturale Rettificato  
**PI693R** 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato  
**PI393R** 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale Rettificato

**PI903ER** 90,6x90,6 - 36"x36" Esterno Rettificato  
**PI693ER** 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato

**PI463** 40,8x61,4 - 16"x24" Naturale  
**PI3MD** 40,8x61,4 - 16"x24" Modulo Naturale  
 40,8x40,8 - 16"x16"  
 20,3x40,8 - 8"x16"  
 20,3x20,3 - 8"x8"

**PI43E** 40,8x61,4 - 16"x24" Esterno  
**PI3MDE** 40,8x61,4 - 16"x24" Modulo Esterno  
 40,8x40,8 - 16"x16"  
 20,3x40,8 - 8"x16"  
 20,3x20,3 - 8"x8"

### gresX2

**2PI93ER** 90,6x90,6 - 36"x36" Esterno Rettificato  
**2PI63ER** 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato

## GRIGIO SCURO



**PI907R** 90,6x90,6 - 36"x36" Naturale Rettificato  
**PI697R** 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato  
**PI397R** 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale Rettificato

**PI907ER** 90,6x90,6 - 36"x36" Esterno Rettificato  
**PI697ER** 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato

**PI467** 40,8x61,4 - 16"x24" Naturale  
**PI7MD** 40,8x61,4 - 16"x24" Modulo Naturale  
 40,8x40,8 - 16"x16"  
 20,3x40,8 - 8"x16"  
 20,3x20,3 - 8"x8"

**PI47E** 40,8x61,4 - 16"x24" Esterno  
**PI7MDE** 40,8x61,4 - 16"x24" Modulo Esterno  
 40,8x40,8 - 16"x16"  
 20,3x40,8 - 8"x16"  
 20,3x20,3 - 8"x8"

### gresX2

**2PI97ER** 90,6x90,6 - 36"x36" Esterno Rettificato  
**2PI67ER** 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato

## ANTRACITE



**PI900R** 90,6x90,6 - 36"x36" Naturale Rettificato  
**PI690R** 60,4x90,6 - 24"x36" Naturale Rettificato  
**PI390R** 30,2x90,6 - 12"x36" Naturale Rettificato

**PI900ER** 90,6x90,6 - 36"x36" Esterno Rettificato  
**PI690ER** 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato

### gresX2

**2PI90ER** 90,6x90,6 - 36"x36" Esterno Rettificato  
**2PI60ER** 60,4x90,6 - 24"x36" Esterno Rettificato



## / Gascogne Mosaics

### MOSAICO 5x5 - 2"x2"



Bianco

**PI1MS5R**  
Naturale Rettificato

Beige

**PI2MS5R**  
Naturale Rettificato

Grigio

**PI3MS5R**  
Naturale Rettificato

Grigio Scuro

**PI7MS5R**  
Naturale Rettificato

Antracite

**PI0MS5R**  
Naturale Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces  
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 Stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

### MOSAICO PALLADIANA



Bianco

**PI1MS1R**  
Naturale Rettificato

Beige

**PI2MS1R**  
Naturale Rettificato

Grigio

**PI3MS1R**  
Naturale Rettificato

Grigio Scuro


**PI7MS1R**  
Naturale Rettificato

Antracite

**PI0MS1R**  
Naturale Rettificato

In fogli 30x30. - In 30x30 - 12"x12" sheets. - Auf Blatt 30x30. - Sur feuille tramée de 30x30.

## / Gascogne Special Trims




**7,5x60,4 - 3"x24"**  
**Battiscopa** - Bullnose - Sockel - Plinthe

**Naturale Rettificato**

**PIB601R** Bianco  
**PIB602R** Beige  
**PIB603R** Grigio  
**PIB607R** Grigio Scuro  
**PIB600R** Antracite


### gresX2 soft&safeR11



**30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm**  
**Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element  
Element mit runder Kante - Élément de rebord rond

**Esterno Rettificato**

**2PI61BT** Bianco  
**2PI62BT** Beige  
**2PI63BT** Grigio  
**2PI67BT** Grigio Scuro  
**2PI60BT** Antracite

















**30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm**  
**Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element  
Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4

**Esterno Rettificato**

**2PI61BB** Bianco  
**2PI62BB** Beige  
**2PI63BB** Grigio  
**2PI67BB** Grigio Scuro  
**2PI60BB** Antracite



gres		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia GL
<b>Elevato contenuto di materiale riciclato</b> High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	<b>eco+</b>	<b>Prodotto conforme ai requisiti LEED®</b> - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
<b>Spessore</b> - Thickness - Stärke - Épaisseur		<b>9 mm</b>
<b>Stonalizzazione</b> - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		<b>V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno</b> Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
<b>Sviluppo Grafico</b> - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		<b>60,4x90,6</b> 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques
<b>Applicazioni</b> - Applications - Anwendungen - Applications		<b>Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno</b> Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors Boden und Innerverkleidung / Boden und Außerverkleidung Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur
<b>Destinazioni d'uso</b> - Uses Zweck - Destinations d'usage		<b>Residenziale / Commerciale a traffico leggero</b> Residential areas / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence <b>Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)</b> Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor) Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich) Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		<b>Resistente al gelo</b> - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
ISO 10545-7		<b>Classe 4 (2100 giri)</b>
B.C.R.A.		<b>DRY: &gt; 0,40</b> <b>WET: &gt; 0,40</b>
STANDARDS BS 16165:2021 ANNEX C PENDULUM TESTERS		<b>Naturale</b> <b>DRY: 55 / WET: 40</b>
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		<b>Naturale</b> <b>R10 A+B</b>
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		<b>Esterno</b> <b>R11 A+B</b>
DCOF AcuTest <sup>SM</sup> ANSI A326.3		<b>Naturale WET: ≥ 0.42</b> <b>Esterno WET: ≥ 0.55</b>

gresX2		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP Bia UGL
<b>Elevato contenuto di materiale riciclato</b> High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	<b>eco+</b>	<b>Prodotto conforme ai requisiti LEED®</b> - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
<b>Spessore</b> - Thickness - Stärke - Épaisseur		<b>20 mm</b>
<b>Stonalizzazione</b> - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		<b>V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno</b> Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
<b>Sviluppo Grafico</b> - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique		<b>60,4x90,6</b> 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques
<b>Applicazioni</b> - Applications - Anwendungen - Applications		<b>Pavimento esterno</b> - Outdoor floors - Boden für Außenbereiche - Sol extérieur
<b>Destinazioni d'uso</b> - Uses Zweck - Destinations d'usage		<b>Residenziale / Commerciale a traffico leggero</b> Residential areas / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence <b>Commerciale a traffico pesante</b> Commercial - heavy traffic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Contexte commercial à forte affluence <b>Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina</b> Outdoor flooring / Swimming pool areas Außenpflasterung / Schwimmbadbereich Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		<b>Resistente al gelo</b> - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.		<b>DRY: &gt; 0,40</b> <b>WET: &gt; 0,40</b>
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A		<b>R11 A+B</b>



Discover  
more  
about  
**Gascogne**  
here

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelles ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus réaliste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.





Via Cameazzo, 25  
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy  
Tel +39 0536 993511  
coem@coem.it  
www.coem.it

